

Maksimum bezpieczeństwa.



Często obawiamy się jadąc w trasę, że przebijemy oponę: na szczęście rodzina opon z oznaczeniem „Plus” w nazwie chroni przed tego typu przygodami. Dzięki systemowi ochrony przed przebiciem, który jest rzeczywiście ciężki do spenetrowania, wykonany ze specjalnej gumy o dużej elastyczności, Twoje bezpieczeństwo jest gwarantowane. Odłamki szkła, gwoździe, a nawet pinezki nie mają szans. Różne profile i rozmiary – zawsze osiągniesz bezpiecznie swój cel podróży. Wskazówka: Połącz oponę z oznaczeniem Plus z dętką Hermetic Plus. Dzięki grubym ściankom, dętka jest lepiej chroniona ażeby zatrzymać powietrze i lepiej opancerzona przed przebiciem. Wypożyczalnie rowerów potwierdzają, że to rozwiązanie jest ich największym sprzymierzeńcem.

Uwaga!

Proszę zawsze upewnić się, że opona ma właściwe ciśnienie. Więcej szczegółów na stronie 77.

	Miasto	Allround	Trekking
	Eco Contact Plus		
		Touring Plus	
			Country Plus
			Cyclocross Plus
	SuperSport Plus		
Dętki	Wskazówka: Stosować z dętkami Hermetic Plus w celu zwiększenia ochrony przed przebiciem		



Cafe

MORE THAN FOOD

ATM

P

PEDESTRIAN

1GG-8706

Opony Plus

EcoContact Plus



Bezpieczeństwo i wiatr w plecy.

Korzystać z dodatkowego napędu elektrycznego roweru, ale nie obawiając się przebicia opony? EcoContact Plus to właściwy wybór! Jej szczególnie mocna ochrona PlusBreaker niezawodnie zabezpiecza i bezpiecznie prowadzi do celu. Mniejszy przekrój i zoptymalizowany bieżnik to niezakłócona przyjemność jazdy.



Touring Plus



Koniec strachu przed przebicciem opony!

Touring Plus to doskonałe ogumienie każdego roweru turystycznego. Wyważony profil lekko porusza się po ulicach i drogach. Bloki boczne z drobnych lametek dobrze trzymają rower na zakrętach. Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki PlusBreaker i paskowi odblaskowemu zapewniającemu widoczność. Nic dziwnego, że Touring Plus należy do najbardziej ulubionych i najczęściej używanych opon rowerowych.



Country Plus



Dla zbieraczy jeżyn.

Kto lubi jeździć w pole i zbierać jeżyny, nie musi bać się kolców, jeśli ma opony Country Plus. Przynajmniej opony się nie pokłują. Bieżnik jest zaprojektowany pod kątem wycieczek w pole i do lasu. Grubej ochrony PlusBreaker ciernie i kamienie nie przebijają.



Beztrioskie crossowanie.

Czy latałeś już dętkę przy świetle lampki rowerowej? Ciemną, zimową porą szybka przejażdżka przełajowa po miejskim lesie to prawdziwa przyjemność. Jedynie słaby materiał może ją popsuć. Dlatego należy założyć opony Cyclocross Plus – odporne na przebicie i solidne.



Cyclocross Plus

Kurierzy, rowerzyści miejscy i ostrokołowcy!

Opona SuperSport Plus posiada sprawdzony bieżnik starej, dobrej Grand Prix, a teraz również nasz system PlusBreaker, który zapewnia najwyższą ochronę przed przebicciem. Solidna, wyjątkowo gruba guma osnowy oznacza doskonałą trwałość ścian bocznych, a szczególnie gruby bieżnik zapewnia jeszcze większą trwałość, niż wszystkie inne opony Conti. Kurierzy rowerowi, osoby dojeżdżające do pracy i ostrokołowcy – to jest opona DLA WAS!



SuperSport Plus

Artykuł	ETRTO	Wymiar	Technologia	Wykonanie	tpi*	CSA	PSI	PU
EcoContact Plus								
0100354	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	780	56–85	10
0100355	42-622	28 x 1.6	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	900	50–85	10
0100377	47-559	26 x 1.75	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	880	45–56	10
Touring Plus								
0100331	47-507	24 x 1.75	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	860	45–56	10
0100105	47-559	26 x 1.75	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	915	45–56	10
0100106	28-622	28 x 1.10	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	585	80–102	10
0100107	32-622	28 x 1 1/4	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	605	70–80	10
0100108	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	805	56–70	10
0100109	42-622	28 x 1.6	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	900	50–65	10
0100110	47-622	28 x 1.75	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	1025	45–56	10
0100330	42-635	28 x 1.5	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	960	50–65	10
Country Plus								
0100323	47-559	26 x 1.75	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	900	45–56	10
0100438	37-622	28 x 1 3/8 x 1 5/8	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	720	56–70	10
0100326	42-622	28 x 1.6	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	870	50–65	10
0100321	47-622	28 x 1.75	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	900	45–56	10
0100322	50-559	26 x 1.9	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	900	45–56	10
Cyclocross Plus								
0100328	35-622	700 x 35C	PlusBreaker	czarny/czarny refleks	3/66	760	56–85	10
0100332	35-622	700 x 35C	PlusBreaker	czarny/czarny składana refleks	3/66	800	56–85	10
SuperSport Plus								
0100341	23-622	700 x 23C	PlusBreaker	czarny/czarny składana	3/84	320	110–120	10
0100344	23-622	700 x 23C	PlusBreaker	czarny/czarny	3/84	380	110–120	10
0100343	25-622	700 x 25C	PlusBreaker	czarny/czarny składana	3/84	400	95–120	10
0100342	25-622	700 x 25C	PlusBreaker	czarny/czarny	3/84	420	95–120	10
0100349	28-622	700 x 28C	PlusBreaker	czarny/czarny	3/84	550	80–115	10
0100347	28-630	27 x 1 1/8	PlusBreaker	czarny/czarny	3/84	560	80–102	10
0100348	32-630	27 x 1 1/4	PlusBreaker	czarny/czarny	3/84	640	70–102	10

*Tpi patrz strona 74